

# Деймос®

## спектр действия

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая:

- амброзия (виды)
- бодяк полевой
- василек (виды)
- вьюнок полевой
- горец (виды)
- дурнишник (виды)
- дымянкa аптечная
- звездчатка средняя
- марь белая
- осот полевой
- подмаренник цепкий
- ромашка (виды)
- пикульник (виды)
- щирица (виды)
- лютик (виды)
- щавель (виды)
- борщевик Сосновского
- пастушья сумка
- ярутка полевая
- редька дикая
- горчица (виды)
- канатник Теофраста
- чемерица
- яснотка (виды)

# Деймос®

## механизм действия

- Дикамба относится к производным бензойной кислоты, обладает системным действием
- Препарат абсорбируется листьями, а при достаточном увлажнении – и корнями сорняков, затем перемещается по флоэме и ксилеме к точкам роста и подавляет их
- Содержит внутренний адъювант, обеспечивающий хорошую растекаемость капли на поверхности листа, повышенную дождестойкость (в сравнении с аналогами) и высокую скорость проникновения гербицида через кутикулу листа

# Деймос®

## СИМПТОМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- потеря тургора, увядание листьев, деформация листьев и стебля
- хлороз, антоциановая окраска листьев и стебля, проявление жилок листа
- некрозы всех вегетирующих органов с последующим отмиранием и гибелью растений



# Деймос®

## скорость воздействия

### Через 7 - 15 дней:

видимые симптомы действия препарата (в зависимости от температурных условий и фазы развития сорняков в период обработки)

### Через 15 - 30 дней:

окончательная гибель сорняков

