

Деметра®

преимущества

- непревзойденная эффективность против подмаренника цепкого и вьюнка полевого
- возможность применения при повторных всходах подмаренника цепкого
- широкий диапазон сроков внесения – вплоть до фазы флагового листа зерновых
- отсутствие ограничений для последующих культур в севообороте
- возможность авиационного применения

Деметра®

спектр действия

Чувствительные виды

(биологическая эффективность более 90 %):

- подмаренник цепкий
- вьюнок полевой
- горец (виды)
- пикульник (виды)
- щавель (виды)
- звездчатка средняя
- незабудка полевая
- кохия веничная
- паслен черный
- одуванчик лекарственный и др.



Деметра®

спектр действия

Умеренно чувствительные виды
(эффективность менее 85 %):

- вероника (виды)
- горец птичий
- дымянка лекарственная
- крапива жгучая
- очный цвет полевой
- подсолнечник (самосев)
- торица полевая
- пупавка полевая
- фиалка (виды)
- ясколка полевая
- яснотка (виды)
- борщевик (виды)



Максимальная эффективность достигается
при обработке в ранние фазы роста сорняков

Деметра®

спектр действия

Слабочувствительные виды:

- осот (виды)
- марь белая
- мак-самосейка
- ромашка непахучая
- пастушья сумка
- горчица полевая
- амброзия
полыннолистная



Эффективное уничтожение достигается в баковых смесях с Мортирой, Магнумом или Балериной