

ГЕРБИЦИД

**Фултайм®**

Чувствительные сорняки

avgust   
crop protection

- амброзия полыннолистная
- вьюнок полевой
- горец вьюнковый
- дрема белая
- латук компасный
- марь белая
- осот желтый
- осот розовый
- паслен черный
- просо куриное
- пырей ползучий
- фиалка полевая
- хвощ полевой
- щетинник сизый
- щирица запрокинутая
- и многие другие виды



**ГЕРБИЦИД**

# Фултайм®

## Преимущества формуляции

**Три действующих вещества  
с разным механизмом действия**

Снижение риска возникновения  
резистентности

Лучшая эффективность в сравнении  
с существующими на рынке предложениями





ГЕРБИЦИД

**Фултайм®**

Механизм действия

avgust   
crop protection

**Мезотрион** проникает в растения через листья и корни, передвигается акропетально и базипетально, приводит к обесцвечиванию листьев, а затем – к гибели сорняков.

**Пиклорам** – системное д. в., легко поглощается корнями и листьями, вызывает деформацию стеблей, листьев и придаточных корней. Эффективен против сорняков из семейств Сложноцветные, Вьюнковые, Амарантовые.

**Никосульфурон** обладает системным действием, быстро проникает в растения сорняков и останавливает их рост и развитие



**ГЕРБИЦИД**

# Фултайм®

## Скорость воздействия

---

**В первые сутки после применения происходит резкая остановка роста сорняков**

---

**Через несколько дней**  
видимые признаки гербицидного действия  
(обесцвечивание, деформация, далее –  
хлороз, отмирание тканей)

**1 - 3 недели**  
окончательная гибель сорняков





# Фултайм®

## Период защитного действия

**В течение всего гербокритического периода развития кукурузы**

- уничтожает однолетние двудольные и злаковые сорняки
- не дает отрастать многолетним корневищным и корнеотпрысковым сорнякам
- сдерживает всходы однолетних двудольных сорняков, не попавших под обработку

