

ФУНГИЦИД

**Инсайд®**

Скорость воздействия

avgust   
crop protection

---

**Проявляет фунгицидную активность  
сразу после обработки**

---



# Инсайд®

## Период защитного действия

---

**В период высокой инфекционной нагрузки – 7 - 10 дней, при профилактических плановых мероприятиях – 10 - 14 дней, в зависимости от погодных условий, инфекционной нагрузки, сорта, типа орошения**

---



# Инсайд®

## Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Картофель	Фитофтороз	0,8 - 1
Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	0,8 - 1
Виноград	Милдью	0,9 - 1,2
	Черная пятнистость	1,2

ФУНГИЦИД

**Инсайд®**

Рекомендации  
по применению

avgust   
crop protection

**Картофель.** Первое опрыскивание – не позднее фазы смыкания ботвы в рядках, последующие – с интервалом 7 - 10 дней. Можно вести обработку даже перед уборкой или совместно с десикацией для предотвращения заражения клубней.

**Лук.** Первое опрыскивание в период вегетации профилактически, последующие – с интервалом 7 - 10 дней.

**Виноград.** Обработки в период вегетации: первая – профилактически до цветения, последующие – с интервалом 10 - 14 дней