

Кредо®

механизм действия

- препарат системного действия
- сорбируется корневой системой растений, передвигается акропетально
- нарушает процесс деления клеточного ядра патогена



Кредо®

спектр действия

На пшенице:

- корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)
- плесневение семян
- мучнистая роса
- снежная плесень
- септориоз
- церкоспореллез
- фузариоз колоса
- предотвращение полегания
- твердая головня
- пыльная головня

На ячмене:

- ложная пыльная головня
- корневые гнили (преимущественно

фузариозной этиологии)

- плесневение семян
- мучнистая роса
- твердая (каменная) головня
- пыльная головня

На ржи:

- фузариозная корневая гниль
- снежная плесень
- стеблевая головня
- плесневение семян
- мучнистая роса

На сахарной свекле:

- церкоспороз
- мучнистая роса

Кредо®

период защитного действия

При протравливании семян:

против корневых (прикорневых) гнилей и листовостебельной инфекции защищает на начальных этапах роста и развития растений (с момента прорастания семян до фазы начала выхода в трубку).

Болезни колоса, развивающиеся на более поздних этапах роста растений (головневые), подавляются при обработке семян

При обработке вегетирующих растений:

защитное действие препарата длится до трех недель с момента обработки