

# Лазурит® супер

## спектр действия

### Двудольные сорняки

#### однолетние:

- амброзия полыннолистная
- василек синий
- вероника (виды)
- горец (виды)
- горчица полевая
- дескурайния Софии
- дурнишник (виды)
- дымянка аптечная
- звездчатка средняя
- канатник Теофраста
- кохия веничная
- крестовник обыкновенный
- лебеда (виды)

- марь (виды)
- пастушья сумка
- паслен (виды)
- пикульник (виды)
- портулак огородный
- редька дикая
- щирица (виды)
- чистец однолетний
- яснотка пурпуровая
- ярутка полевая и др.

#### многолетние (всходы из семян):

- одуванчик лекарственный
- осот огородный

# Лазурит<sup>®</sup> супер

## спектр действия

### Злаковые сорняки:

- ежовник обыкновенный
- костер
- лисохвост полевой
- мятлик однолетний
- овсюг
- плевел жесткий
- плевел опьяняющий
- плевел многоцветный
- просо куриное
- росичка кроваво-красная
- сыть (виды)
- щетинник (виды)
- элевзина африканская

# Лазурит<sup>®</sup> супер

## механизм действия

- метрибузин относится к классу 1,2,4-триазинонов
- обладает системным действием
- проникает в сорные растения через листья, корни и проростки
- перемещается в акропетальном направлении
- ингибирует процесс фотосинтеза, воздействует на фотосинтетическую электрон-транспортную систему

# Лазурит® супер

## СИМПТОМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 5 дней после обработки



осот желтый



подмаренник цепкий



вьюнок полевой