

Балий[®] Общая характеристика

пропиконазол, 180 г/л + азоксистробин, 120 г/л

Препаративная форма

концентрат микроэмульсии

Культуры

пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь, соя, сахарная свекла, виноград

Спектр действия

комплекс заболеваний культур



Балий[®] Преимущества

- сочетание двух активных ингредиентов с профилактическим и лечащим действием, что обеспечивает длительный контроль листовых заболеваний
- остановка роста грибов и прорастания их спор, равномерный контроль болезней во всех органах растения за счет системной активности
- управление устойчивостью патогенов
- снижение стресса от засухи благодаря оптимизации использования воды растениями



Балий®

Спектр действия

На зерновых:

мучнистая роса, бурая, желтая и карликовая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз

Ha coe:

церкоспороз, септориоз, аскохитоз, пероноспороз

На сахарной свекле:

церкоспороз, мучнистая роса, фомоз

На винограде:

оидиум, черная пятнистость, альтернариоз

avgust crop protection

Балий®

Скорость воздействия

Проявляет защитное и антиспорулирующее действие сразу же после обработки растений





Балий®

Период защитного действия

В зависимости от погодных условий, фазы развития культуры и инфекционной нагрузки — до 4 - 5 недель с момента обработки

