

# Борей® Нео

## особенности применения

Против вредителей всходов посева опрыскивают по всходам, против остальных вредителей – в период вегетации при появлении вредителей. Против саранчовых обработку проводят в период развития личинок.

Разрешено двукратное применение инсектицида, против саранчовых – однократное



# Борей® Нео

## особенности применения

Высокоопасен для пчел!

Необходимо соблюдать правила:

- проводить обработку при скорости ветра не более 1 - 2 м/с
- погранично-защитная зона для пчел не менее 4 - 5 км
- продолжительность ограничения лёта пчел не менее 4 - 6 суток

# Борей<sup>®</sup> Нео

## рабочий раствор

### Расход рабочей жидкости:

- при опрыскивании по всходам – 100 - 200 л/га
- для авиаобработки – 25 - 50 л/га
- в остальных случаях – 200 - 400 л/га
- на плодовых и виноградниках – 500 - 1200 л/га



# Борей® Нео

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместим с большинством пестицидов, за исключением щелочных препаратов.

В каждом конкретном случае необходимо предварительно проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре



# Борей® Нео

## препаративная форма

### Суспензионный концентрат

Содержит диспергированные частицы препарата размером менее 5 микрон.

В состав формуляции входят высокоэффективные сурфактанты, обеспечивающие высокую стабильность препаративной формы, в том числе и при замораживании, и хорошую диспергируемость в воде.

Даже при использовании жесткой воды образующаяся суспензия проявляет высокую стабильность и позволяет избежать проблем при приготовлении рабочего раствора