

Геката®

Особенности применения

Отличная основа для плановой обработки сельхозкультур.

Оптимально профилактическое применение препарата, но допустимо опрыскивание и при первых признаках заболевания.

Лечащий эффект проявляется при использовании фунгицида в течение первых дней после заражения



ФУНГИЦИД

Геката®

Особенности применения

avgust 
crop protection

- На яблоне и груше против парши и мучнистой росы – обработка в фазе «зеленый конус», далее – с интервалом 7 - 14 дней.
- Против гнилей плодов при хранении яблок – в период созревания плодов.
- На винограде – первая обработка в фазе бутонизации - цветения, вторая – до смыкания ягод в грозди, далее – с интервалом 10 - 14 дней

ФУНГИЦИД

Геката®

Рабочий раствор

на полевых культурах – 100 - 300 л/га, в садах и на виноградниках – 1000 л/га



ФУНГИЦИД

Геката®

Совместимость

Совместима с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильноокислой или сильнощелочной реакцией.

В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность к культуре

ФУНГИЦИД

Геката®

Возможность
возникновения
резистентности

При соблюдении регламентов применения – маловероятна.
Но следует чередовать фунгициды из разных химических классов с разным механизмом действия