

Раёк®

общая характеристика

Действующее вещество:

дифеноконазол, 250 г/л

Химический класс:

триазолы

Препаративная форма:

концентрат эмульсии

Культуры:

яблоня, груша, свекла сахарная и кормовая, картофель и томаты

Спектр действия:

мучнистая роса, парша на плодовых культурах;
церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз на свекле

Раёк®

преимущества

- высокая системная активность, быстрое проникновение в ткани растений
- надежная защита плодов и листьев культурных растений
- способность сдерживать спорообразование патогенов и ослаблять вторичное заражение при упущении оптимальных сроков опрыскивания и появлении симптомов болезней
- достаточно длительное профилактическое и лечащее действие
- низкие нормы расхода

Раёк®

механизм действия

- обладает длительным профилактическим и выраженным лечащим действием и системными свойствами
- проникает в растение в течение 2 ч после применения
- нарушает биосинтез стероидов в организме грибов
- ингибирует процессы удлинения ростовых трубок, дифференциации клеток и роста мицелия

Раёк®

период защитного действия

При профилактических обработках:

- 7 - 15 дней (в условиях умеренного развития болезней)
- 7 дней (при эпифитотийном развитии болезней)

Лечащий эффект гарантируется, если опрыскивание проведено в течение 4 дней с момента заражения