

Ракурс®

спектр действия

На пшенице:

- мучнистая роса
 - бурая ржавчина
 - стеблевая ржавчина
 - желтая ржавчина
 - пиренофороз
 - септориоз листьев и колоса
 - темно-бурая пятнистость
 - фузариоз колоса
- карликовая ржавчина
 - стеблевая ржавчина
 - сетчатая пятнистость
 - темно-бурая пятнистость
 - ринхоспориоз

На ржи:

- мучнистая роса
- бурая ржавчина
- стеблевая ржавчина
- Ринхоспориоз

На ячмене:

- мучнистая роса



Ракурс®

спектр действия

На сое:

- антракноз
- альтернариоз
- аскохитоз
- септориоз
- церкоспороз



Ракурс®

спектр действия

На сахарной свекле:

- церкоспороз
- мучнистая роса
- фомоз



Ракурс®

особенности применения

Сроки обработки:

пшеница:

- опрыскивание в фазы конец кущения - начало выхода в трубку (0,2 - 0,3 л/га)
- опрыскивание в фазы: появление флагового листа - начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения (0,3 - 0,4 л/га)

ячмень:

- опрыскивание в фазы конец кущения - начало выхода в трубку (0,2 - 0,3 л/га)
- опрыскивание в фазы появление флагового листа - выдвижение колоса (0,3 - 0,4 л/га)

рожь, соя, сахарная свекла:

- опрыскивание в период вегетации